


Feel Eco

〈フィールエコ〉

Feel Eco

環境にいい住まい 環境のいい暮らし



住まいづくりと住まいの守りを実現します。



フィールエコとは、アメニティマルハとキッチンライフがエコロジーと住まいをコンセプトに、人と環境にやさしい空間作りを提案しています。

MARUHA

会社概要

社 名 アメニティマルハ株式会社

旧株式会社まるはベニヤ商店(平成9年7年11日社名変更)

設 立 1963年(昭和38年)7月1日

資 本 金 1000万円

代 表 者 代表取締役 灰原 功枝 事 業 所 本社/〒657-0832

神戸市灘区岸地通5丁目2番12号

TEL.078-871-0886 FAX.078-806-1521

関連会社 ●有限会社キッチンライフ

事業内容

- ●国内外住宅設備機器卸·販売
- ●オール電化工事
- 増改築設計·施工
- ●別注家具
- ●インテリア関連商品販売
- ●住宅検査
- ●シックハウスホルム検査
- ●壁材

主要取扱メーカ

- ●パナソニック電工株式会社
- ●永大産業株式会社
- ●大建工業株式会社
- ●TOTO株式会社
- ●株式会社INAX
- ●サンデン工業株式会社

- ●ウベボード株式会社
- ●中外産業株式会社
- ●エムエフジー株式会社

主な取扱商品

- ●エコ建材全般
- ●システムキッチン・バス全般
- ●別注キッチン家具

KITCHEN \mathcal{C} IFE

会社概要

社 名 有限会社キッチンライフ

設 立 1985年(昭和60年)7月1日

資 本 金 500万円

代 表 者 代表取締役 灰原 照夫 事 業 所 本社/〒657-0832

神戸市灘区岸地通5丁目2番12号

TEL.078-871-0055 FAX.078-806-1521

関連会社 ●アメニティマルハ株式会社

協力会社 ●株式会社イープランニング http://www.e-pla.co.jp

リフォーム

設備を新しく取り替えるだけのリフォームじゃつまらない! 何かにこだわった、時代に左右されないリフォームを創りあげることが私たちの理念です。

~シックハウス対策リフォーム~



室内の汚染物質などで頭痛、吐き気、めまいなどの症状を訴える主な原因は、「建材」、「壁紙の接着剤」、「家具の塗料」などの建材として使用されているホルムアルデヒドやシロアリの駆除剤などのさまざまな化学物質です。

症状もさまざまで、視力の減退、のどの異常、疲れやすい、皮膚障害、頭痛など 多岐にわたり、医者の知識不足により相手にされないケースも多く、患者の中 にはシックハウス症候群ノイローゼになってしまう例もあります。


シックハウスとは・・・Sick Building Syndromeの和略。

Sickとは、「病気の」という意味。

直訳すれば、「病気の家、症候群」とでも言うべきなのでしょうか。

近年、室内空気汚染、シックハウス症候、化学物質過敏症など、いろいろな名称で言われていますが、居住者が、建物が原因でのめまい、吐き気、頭痛、平衝感覚の失調や呼吸器疾患など、いろいろな症状、体の不調を感じる事が大きな問題となりつつあります。

~癒しのリフォーム~



近年、癒しを求める人が増えています。

人にとって我が家は「癒し」そのもの。いつもリラックスできる空間といえますよね。そんな我が家を、もっと癒しの空間にするために、環境にも癒しを与えられる建材があります。

あなたにも環境にも安らげる生活を送りませんか。

~省エネリフォーム~



省エネを考えることは地球にも優しい。

限りある資源を有効に利用することは、まずは一人一人の意識を変えることからはじまります。長い目でじっくり家計を試算し、納得のいく省エネリフォームにチャレンジしてみませんか。

~子供にやさしいリフォーム~



感受性の高い子どもにターゲットを絞ったリフォーム提案 知育玩具がある様に「知育リフォーム」ってあってもいいはず。そんな敏感な子 どもが伸び伸びと成長していけるリフォームの提案がこれからの未来が明るい リフォームへとつながることを信じています。


~50 代からのリフォーム~



スローライフを楽しむ!

今までとは違った生活観が見えてくる。

趣味に没頭する。妻と一緒に会話の時間を楽しむ。孫が遊べる空間が欲しい。 時が経つにつれてライフスタイルが変化するのも当たり前。まだまだ充実した 人生を送るのに住空間を再創造してみてはいかがでしょう。



珊瑚の特性

沖縄の清潔な海の生息し、美しい珊瑚礁を形成しているサンゴ。そのサンゴの骨格が何千年、何万年もの歳月をかけ、波の作用で破壊されて生じた破砕物が海底に堆積し、砂状になったものを「風化造礁サンゴ」と呼びます。風化造礁サンゴは、イオン化しやすい炭酸カルシウムを主成分とした23種類以上のミネラルを含有しています。天然資源の中でサンゴは最も多くのミネラルを含有している素材なのです。また、無数の微細孔が存在するため抗菌性も優れ、表面が大きく、浸透性・保水性にも優れています。沖縄の先人たちはこの特性を利用して、井戸水や雨水の浄化に、水はけがいいので建築物や道路用資材に、また天然のミネラルを多く含んでいるので料理にも役立てました。

こんなに優れているサンゴ!

サンゴは、海水からカルシウムやマグネシウムを主としたミネラルを取り込んで骨格を形成します。とくに美しい海で育った天然のサンゴは、人間が健康に生きていくために必要なカルシウムやマグネシウムをはじめとしたさまざまなミネラルを豊富に含んでおり、この点が優れた特徴になります。

風化造礁サンゴ使用なので環境破壊ではありません。

サンゴカルシウムの原料は、風化造礁サンゴ粒です。これは沖縄の美しい海に産まれた造礁サンゴが何千年、何万年もの長い年月の間に波で浸食されて風化し、細かい砂状になって海底に堆積されたもの。その風化造礁サンゴを沖縄県の許可を受けて計画的に採取しているため、自然破壊には全くつながりません。




Made in beautiful Okinawa 珊瑚の健康壁 美ら壁~ちゅらかべ~

サンゴの神秘的な能力と先人の知恵を活かし科学的確証を得て産まれた内装材。 ヒトと地球に負担をかけず、自然と共存し合える心地よい暮らしを始めてみませんか?

美ら壁。

~ちゅらかべ~



人工的な快適環境から、人間自然環境へ。

サンゴの健康壁「美ら壁」誕生のはじまりは農園から

サンゴミネラル農法による無農薬有機栽培技術を内装壁に応用。

海の森とも呼ばれている珊瑚礁。そのサンゴの神秘的な能力に助けられながら、さらに先人の知恵を活かし科学的確証を得て産まれた内装材です。ヒトと地球に負担をかけず、自然と共存し合える心地よい暮らしは、とても身近でごく簡単に実現できるものだったのです。

美ら壁の特徴

湿度を快適に調整

サンゴの微妙な多孔質構造が、優れた調湿効果を発揮します。

不燃

主成分は炭酸カルシウムで構成され、熱に強い不燃材です。

化学物質を含まない

天然素材を基に造られていますので人にやさしい素材です。

消臭効果

サンゴのボーラス構造が悪臭を吸着・分解します。

遮音性の向上

微細構造が音の吸収率を高め遮音効果が向上します。

断熱効果の工場

微細構造が空気の層を造り、保温効果を高めます。

天然素材

原材料は風化造礁サンゴ。バインダーも植物系天然由来。

マイナスイオン

空気中の水分(湿気)を放出するとき、マイナスイオンを 発生するのでリフレッシュ効果が見込まれます。

リフォーム

クロスをはがさずに塗れますので、ゴミの削減に寄与します。

●設定

防火設定	国土交通大臣認定
	防火材料
認定番号	NM-1188
区分	不燃材料

●登録

ホルムアルデヒド 放散等級	日本建築
	仕上材料工業会
登録番号	0603001
区分	F&&&&

●仕様

美ら壁(ちゅらかべ)
建築内装塗り壁材
天然風化造礁サンゴ、 バインダー(澱粉系)、顔料
3Kg/袋 3Kg×5袋(1箱)
6.6m ² /1.5mm厚(3Kg/袋)
1年
全10色

美ら壁の施工例

●大阪市中央区 寿司割烹「はせ川」様新築工事





●神奈川県横浜市 相原皮膚科様新築工事



●大阪府茨木市 個人邸新築工事





Environmental Reform

環境改善建材

環境改善建材とは

地球を守りながら自分の生活空間もエコにして守る。こんな素晴らしい事ってないですよね。私たちアメニティマルハは、住環境改善事業を通じて一人でも多くのお客様にエコ商品を紹介し、住宅ににエコアイテムを取り入れるご提案を続けています。 住宅ににエコを絡めた提案"フィールエコ"。

生活空間に心地よいエコ商品を通じて、それぞれの世代に受け入れられる商品を提供していきたいと考えています。

環境対応型建材はこんなにあります。(取扱商品は一例です)



Made in beautiful Okinawa 珊瑚の健康壁 **美ら壁**〜ちゅらかべ〜

サンゴの神秘的な能力と先人の知恵を活かし科学的確証を得て産まれた内装材。 ヒトと地球に負担をかけず、自然と共存し合える心地よい暮らしを始めてみませんか?



Gentle wall

健康・調湿建材(建材・天井材)やさしい壁

「珪藻土」から生まれかわった、身体にやさしい新建材。 シックハウスの原因となるVOCを抑制し、結露やカビの制御に大きな効果があります。 「珪藻土の優れた性能」を突き詰めた結果がボードの構造にあります。



Econa Feel

調湿・珪藻土・内装パネル エコナフィール

「梅雨時のジメジメ」「冬のカラカラ」「結露・ダニ」「シックハウス症候群」「ペット臭、トイレ臭」等の生活臭など、あなたを悩ます住宅問題・・・

お部屋に貼るだけで、「エコナフィール」がまとめて解消します!

High-quality Wall materials 吸収する最高級自然壁材 ケイソウくん

.

ホルムアルデヒドを吸着して分解、そして再発散させない。高湿度調節機能でアトピーの原因となるカビ やダニを寄せ付けない。万が一火災が発生しても有害な煙を出させない。

ケイソウ君はこれら全てを実現した自然壁材です。



Foamlite for safety life

人と環境に優しい住まいづくりのご提案 フォームライトSL

住宅の断熱・気密性を高次元で実現すると共に、人にも環境にも優しいノンフロン・ノンホルムで、安心してご使用いただけます。人に優しい、住まいに優しい、地球に優しい理想の断熱材です。

100倍発砲で超軽量、優れたコストパフォーマンスを実現しました。

Cleaner restoration cleaner

300gストレートタイプ 環境対応型修復洗浄剤

今まで悩みの種だった、洗っても落ちない頑固な汚れを見違えるような状態に復活させます。


たとえば、換気扇・レンジの油汚れや水アカ、ガラス・鏡のウロコ汚れ、洗ってもキレイにならないサビと汚れなど、「修復 洗浄剤」で、簡単・キレイに落とせます!

Flooring coating

フローリングコーティング剤 **ビアンコートB**

ナノコンポジット技術による「ガラス薄膜」を素材の表面に強固に形成し、傷や紫外線から素材を守ります。新築時やリフォーム時に施工しておけば、トラブルを防止し、素材の美しさを長時間維持できます。

やさしい壁



自然なやさしさで、快適な空間をお届けします。

私たちの身体は、環境によって変化していきます。

しかし、環境の変化に敏感な人もいます。そんな人は、身体が何らかの信号を発しています。環境を浄化し、自然なやさしさに包み込んでくれる空間を造ってくれるのが「やさしい壁」です。

何も感じない透き通った空間。それは、なんとなくソフトでゆったりとした気持ちにさせてくれる。

私たちの身体が求めているのは、こんな環境に違いありません。

やさしい壁の特徴

「珪藻土」から生まれかわった、身体にやさし新建材。


やさしい壁はシックハウスの原因となるホルムアルデヒト等のVOCの抑制、結露、カビの制御に大きな効果があります。 それは、「珪藻土の優れた性能」を独自の技術でさらに高めただけでなく内装建材そして物性も優れたボードの構造にあります。

VOC·悪臭成分分解能力(特許出願中)

一般的に珪藻土は多孔質構造によって、VOC・有害ガス等を吸着する機能を有しています。しかし、長期間使用しつづけると吸着したガスは飽和状態となり、珪藻土による吸着能力は限界に達します。一方、やさしい壁は、吸着したVOC・悪臭成分を分解し、無害かするために、有害ガスを再放出することなく、また吸着・分解能力も持続します。

●構造

珪藻土を含む原料を水熱反応をさせることにより 得られたやさしい壁の微細孔



20A

珪藻土の微細孔,

やさしい壁の微細孔

●VOC・有害ガス吸着プロセス







分解する



無害化する

優れた吸放湿性能

やさしい壁は吸放湿性に最も適した微細孔を有しています。また微細孔の数が多く、比表面積が大きい為、優れた吸放湿性能を示します。

高い加工性と施工性

軽くて寸法変化が小さく、内装建材として理想的な性能を有しています。また、強度や釘引抜抵抗も充分な性能を有し、内装下地として高い加工性・施工性を併せ持っています。

エコナフィール

「梅雨時のジメジメ」「冬のカラカラ」「結露・ダニ」「シックハウス症候群」「ペット臭、トイレ臭等の生活臭・ お部屋に貼るだけで・・・「エコナフィール」がまとめて解消します!

エコナフィールは、奇跡の素材"珪藻土"が主成分の、100%天然素材からできた健康素材!


エコナフィールの特徴

- ●湿気が多いときは除湿、乾燥しすぎのときは加湿します。
- ●シックハウス症候群を抑えます。
- ●活性炭以上の脱臭効果があります。
- ●結露・カビ・ダニの発生を抑えます。
- ●マイナスイオンを発生します ※エコナフィール・イオンの場合
- ●防火性・断熱性にすぐれています。

「珪藻土」・・・自然が創りあげた奇跡の素材

珪藻土は植物性プランクトンが化石化したものです。成分はガラスと同じ珪酸質で、無数の微細な孔があいています。これが毛 細血管現象と同じ原理で、大量の水蒸気を吸放湿し、驚くほどの調湿効果を発揮します。防カビ・防ダニ効果、ガス吸着・脱臭効 果など、さまざまな複合効果もあります。また、火に強いため、昔から七輪、コンロ、耐火レンガの原料として使われてきました。 現在はビールやお酒の濾過材にも使われています。

ケイソウくん



なぜ、壁にはこだわらないの? ケイソウくんが、快適な空気を守ります。

理想の住まいを実現するなら・・・

せっかく建てたお家なのに、なんとなく居心地がよくなかったり、身体の不調を感じたり、臭いが気になって仕方がない、という ことはありませんか?ケイソウくんのスーパーパワーなら、お宅のお部屋を癒しの空間にするだけではなく、気になる化学物質 の除去や病気の元になりやすい湿気から家族と家を守ってくれます。嫌な臭いもバッチリ吸収。

ケイソウくんの特徴

ケイソウくんの材料はすべて自然素材。スーパーパワーを発揮する特殊な製法で加工した珪藻土に石灰と特殊粘土を加えただけなのに、6つの機能を併せ持つ優れた性能を持っています。

- ●吸放湿(防カビ・防ダニ)
- ●VOC(ホルムアルデヒト)吸着・分解
- ●消臭
- ●不燃
- ●CO²吸収
- ●遠赤外線・マイナスイオン放出

他とは違うケイソウくんのポイント

珪藻土は自分では固まることのできない土です。そこで、まず大切なポイントは珪藻土を何で固めているかということです。 多くの珪藻土メーカーは、合成樹脂で珪藻土を固めています。しかし、ケイソウくんは自然素材の石灰を使っているのです。 クリーンなエネルギーでクッキング

SUPER RADIANT HEATER

次世代の遠赤外線セラミックヒーターで美味しいお料理。

毎日を楽しくする5つの機能

上面火力表示

煮物や温めなどのとろ火から、強火まで13段階の調節ができます。 しかも加熱面全体の発熱なので、温度ムラが少なく煮込みにも適しています。



高温注意ランプ

ヒーター通電中および通電OFF後もトッププレートが熱い間ランプが点灯して注意を促します。



1.2kWのワードロースター

サンマが4匹同時に焼ける、タイマー(約20分)付きワイドロースターを搭載。 ロースタードアは受け皿から取り外せて、お掃除もラクラク簡単です。



揚げ物温度調節機能

揚げ物温度コントロール機能で油の温度を段階別に調節できプロの料理人並にカラッとおいしく揚げられます。 (右ヒーター:140℃~200℃/7段階)



調理タイマー

6時間まで調理時間を設定できるタイマー機能。(右ヒーターのみ、ロースターは20分)



さらに便利な3つのポイント

お鍋を選ばす底がフラット(平ら)な鍋ならOK!

スーパーら自演とヒーターは、IHヒーターと違い、どんな材質の鍋でも使用できます。 IHヒーターでは使えなかったアルミ鍋や陶器・銅・ガラス等の鍋も、鍋底が平らであればご使用いただけます。

加熱時に蒸気が部屋にこもらない

燃焼によって空気を汚さず、結露やカビ・だにの原因となる水蒸気も発生しません(鍋から出るものを除く)。 またガスよりも上昇気流が少なく油が飛び散りにくいので、キッチンも汚れにくくなります。高気密、高断熱住宅にも最適です。

フラットなので掃除もカンタン

お手入れがとってもカンタン!吹きこぼれや汚れもサッとひと拭きするだけ。毎日らくらくキレイにしておけます。

MFG スーパーラジエントヒーター

●FG-7500WH 281,400円(本体価格 268,000円)





●SRH273GP-SS 258,300円(本体価格 246,000円)





人と環境に優しい住まいづくりのご提案

フォームライトSL

Feel Eco

フォームライトSLの魅力

人と環境に優しい住まいづくりを、そんな思いから生れた現場発泡低密度ウレタンフォーム「フォームライトSL」住宅の断熱・気密性を高次元で実現すると共に、人にも環境にも優しいノンフロン・ノンホルムで、安心してご使用いただけます。

人に優しい、住まいに優しい、地球に優しい理想の断熱材です。

100倍発砲で超軽量、優れたコストパフォーマンスを実現しました。


フォームライトSLが持つ力

高気密・高断熱で、温環境のバリアフリー、家中どこでも快適空間

フォームライトSLの高度な断熱。気密化により、外気との無駄な交換がなくなり、温度差の少ない快適な空間をご提供します。 例えば、トイレや浴室・洗面所等の温度差が小さくなることで、冬場のヒートショック(急激な温度変化による血管収縮)を未然 に防止します。 特にお年寄りや赤ちゃんなどに安心して暮らしていただけます。

●一般住宅の壁






温度差 3.6℃

断熱材と構造材(柱・土台)のわずかな隙間から冷気が壁内 に侵入しているため、温度差が大きい。

●フォームライトSLを使用した壁





温度差 0.9℃

フォームライトSLは構造材(柱・土台)に接着するため、冷気の侵入が無く、温度差が小さい。

省エネルギーで快適&経済的

人にも環境にも優しい住まい造づくりを実現

フォームライトSLの高気密は帰宅した時のエアコンの効きの速さで実感していただけます。また、高断熱化により、夜中にエアコンのタイマーが切れた後の急激な温度上昇もなく、ぐっすり快眠、目覚めも爽快でしょう。地球温暖化対策が叫ばれる今、少ない冷暖房費で済む省エネルギー住宅は環境に優しく、家計に優しい地球の未来を考えた住宅といえます。

住宅のとっても、住む人にとっても結露は大敵、健康被害にむすびつきます

アレルギーの一員とされるダニ・カビ、また住宅の最大の敵であるシロアリ。これらの発生を未然に防止するには結露対策がもっとも効果的です。フォームライトSLは細かな隙間に入り込み発泡、密着しますので、断熱の欠損がなく温度差をなくす事で結露を防ぎます。

フォームライトSLの高度な断熱・機密性は結露を防止し、建物そのものの耐久性を向上する上に、その連続気泡構造は木の呼吸を止めることがなく、構造材にとっても優しい断熱材といえます。

ホルムアルデヒドなどによるシックハウス(健康被害)も心配ありません

シックハウスなどの原因とされる有機物質ホルムアルデヒドを発生させないだけでなく、厚生労働省のガイドラインに定められたVOC (揮発性有機化学物質) も検出されていません。また、水を発泡剤として使用するため環境に悪影響を与えるフロンガスを一切使いません。

音漏れのない静かな生活環境

フォームライトSLの優れた機密性は、今まで隙間から入り込んできた外部の騒音や、気になる内部の生活音の漏れをシャットアウト。フォームが構造材に密着することで、共振や反響も和らげます。さらに、その連続気泡構造は音をフォーム内に分散し、静かな生活環境を維持します。

環境対応型修復洗浄剤

洗剤を超えた「修復洗浄剤」

世界の現場で培った経験と、何事にも挑戦し続ける研究開発姿勢で今までは不可能とされていた「修復洗浄剤」を生み出しました。

今まで悩みの種だった、洗っても落ちない頑固な汚れを見違えるような状態に復活させます。

たとえば、換気扇・レンジの油汚れ、洗面台や自動車ボディーの水アカ、ガラス・鏡のウロコ汚れ、洗ってもキレイにならない玄関のタイルや御影石、アルミホイール・自転車のサビ、ステンレスやアルミのサビと汚れ、セメント目地から白くたれた汚れ・・・。

「修復洗浄剤」で、簡単・キレイに落とせます!

修復洗浄の特徴

高い修復洗浄効果

塩酸でも落ちない外壁タイルの汚れを高い洗浄力で容易に分解。さらに、今まで満足のいく修復ができなかったアルミ素材等に対しても、非常に高い復元力を持つ専用洗浄剤です。

環境とひとにやさしい

塩素系の成分を排除し、有機酸(食品添加物である乳酸・クエン酸等)を主成分とした製品を中心としています。 水性でホルムアルデヒドフリー。環境と人にやさしい製品です。

優れた施工性

簡単な手作業で優れた修復・洗浄を実現。使いやすく均一な仕上がりが、結果として人件費等のコスト削減に貢献します。

ビアンコートB

Feel Eco

高性能ガラスコーティングで変わる安全・快適美しい生活空間。

商業ビルやマンション、一般家庭では、従来のマックスによるフロアメンテナンスは、定期的な洗浄と必要に応じて剥離作業を 行い、マックス塗布を繰り替えることで管理してきました。

しかし、ワックスは汚れを抱き込み、水漏れによって白濁するなど、必ずしも美観維持に有効ではありませんでした。また、フローリングなどの木製品においては、ワックスの剥離は水の使用が制限されるたに、大変な苦労とコストがかかっていました・・・。

ビアンコートBはナノコンポジット技術による「ガラス薄膜」を素材の表面に強固に形成し、傷や紫外線から素材を守ります。 新築時やリフォーム時に施工しておけば、トラブルを防止し、素材の美しさを長時間維持できます。

ビアンコートBの特徴

安全透明性

基盤の本来のクオリティーを妨げません。

常温硬化

常温短時間での施工が可能。 しかも加熱・UV照射などの特殊装置は不要です。 ※約1~2時間程度で軽歩行が可能です。 完全硬化には3日間要します。

高硬化性

高い硬度(8H以上)によって、ペットの爪や 椅子などの引きずり傷からフロアを守ります。

高弾性

素材との密着性・追随性が良いため、コーティング剤だけがひび割れてしまうことがありません。

耐水•耐湿性

煮汁・油汚れも簡単に拭き取れます。 キッチン・風呂・洗面所・トイレ等水廻りの床が傷みません

耐薬品性

キッチン・風呂・洗面所・トイレなどの 水廻りのフロアコートに最適です。

高耐熱性

硬化後は素材に難燃性を付与します。

UVカット

紫外線による素材の劣化を防ぎます。

耐滑性

施工面は滑りにくくなり、歩行の安全に貢献します。

商品紹介

ビアンコートB(ツヤ有り)BC-101B ビアンコートB(ツヤ無し)BC-101BM



(100g)(300g)


1kg

2kg

4kg

※容器・ラベルのデザインは予告無く変更する場合がございます。

「ツヤ有り」・「ツヤ無し」の2タイプ



膜厚タイプもご用意できます。

●一般性状

外観	無色~淡黄色透明液体(1液性)
粘度	16.2mPa∙s (20°C)
容媒	アルコール性有機溶媒に可溶
適正膜厚	5µm以下
透明性	高透過性良好(全光線透過率90%以上)
рН	7~8

標準施工仕様

1)下地処理

- ※下地に付着した汚れは密着不良など、不具合の原因になるため、洗浄が必要です。
- ●高圧水洗浄や薬剤洗浄によって汚れを丁寧に落とします。
- ●下地に水分が存在すると不具合の原因になるので、水分を充分に乾燥させます。
- ●シンナーなどの溶剤を用いて洗浄した場合、溶剤が完全に揮発するまで乾燥させます。
- ●下地によっては、表面処理ないし、プライマーの塗布が必要な場合があります。

②ビアンコートBの塗布

- ●塗装工具は下記の工具を利用してください。
 - ・ワックス塗布用モップ
 - ・低圧スプレーガン
- ●塗布量は、約20g/m2を目安にします。
- ●希釈は刷毛塗り等の場合1.3倍程度まで、スプレーの場合は2~3倍を目安としてください。
- ●乾燥時間
 - ・触指感想:15分(25℃、湿度50%)
 - ・完全硬化:3日間
- ●重ね塗りを行う場合は、触指乾燥+3時間を経てから行ってください。 ※スプレーガンの場合には直ちに重ね塗りが可能です。
- ●屋外での塗装の場合には、降雨時ならびに降雨が懸念される場合は避けてください。
- ●ガラスなどの表面がフラットは下地では、塗装後に干渉縞が生じる場合があります。